

اثربخشی واکسن فایزر در مقابل سویه‌های جدید کاهش یافته اما اثربخشی اسپادانا بالاتر از مقادیر مجاز اعلام شده سازمان جهانی بهداشت بوده است.

معاون وزیر بهداشت ایران و رئیس سازمان غذا و دارو؛



محمد رضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت ایران و رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت:

اثربخشی واکسن‌هایی همچون فایزر در مقابل سویه‌های جدید ویروس کرونا کاهش یافته است و در برخی موارد به زیر ۵۰ درصد رسیده اما اثربخشی واکسن اسپایکوژن بالاتر از مقادیر مجاز اعلام شده در دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت بوده است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، وی افزود:

در مطالعه بالینی فاز ۳ واکسن اسپایکوژن اثربخشی واکسن در پیش از ابتلا به موارد علامت دار و خفیف کووید ۱۹ و در شرایط غلبه واریانت دلتا در کشور، حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد برآورد شده است.

شانه ساز گفت:

تولید ماهانه اسپایکوژن بر اساس اظهارات شرکت سیناژن حداقل سه میلیون دُز است. شرکت سیناژن نیز همچون واکسن‌های برکت و پاستور از ابتدا بر اساس دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت برای دریافت تاییدیه‌های لازم مطالعات کارآزمایی خود را طراحی کرده و تلاش این شرکت این بوده که حتما مجوزهای سازمان جهانی بهداشت و سایر مراجع معتبر بین المللی را برای صادرات این واکسن دریافت کند.

برچسب ها: [سلامت](#) [1]

[وزارت بهداشت](#) [2]